

## 服务价格明细表

包号：1

报价单位：人民币元

序号	服务名称	单价	总价	备注
1	<p><b>HexMeet UCM 1000-M</b></p> <p>视频通讯系统 1 套</p> <p><b>功能：</b>采用嵌入式操作系统、硬件机架式设计，支持 7x24 小时无故障连续运行。包含多方会议、终端注册、防火墙穿越、软件及移动接入、会议录制点播等服务功能，具备专业会议管理平台。</p> <p><b>容量：</b>系统在全编全解模式下应支持不少于 20 路 720P 30 帧端口资源、或者 10 路 1080P 30 帧端口资源。能够提供硬件终端和软件终端混合接入功能，配置不少于 100 个软件和硬件终端注册许可。</p> <p><b>总体：</b>采用嵌入式操作系统、非 Windows 和 Android 系统，支持冗余电源。MCU 无需额外配备独立的硬件服务器和会议管理平台，即可独立运转工作。此外，会议管理平台采用非 windows 操作系统。</p> <p><b>通讯协议：</b>支持 H.323、SIP 协议，支持 H.323、SIP 协议终端同时与会。</p> <p><b>全编全解：</b>支持全编全解处理机制，支持在一个会议中同时混合 1080p、720P、SD、CIF 等不同图像格式，可根据接入终端的速率、分辨率自动分配处理资源，不需提前配置。</p> <p><b>混速混协议：</b>支持对每一路接入终端的媒体全适配处理能力，确保每个接入的会场均可</p>	312500.00	312500.00	无

	<p>以任意不同通讯协议 (H. 323/SIP)、不同带宽 (64Kbps-6Mbps)、不同音视频编 (H. 263/H. 264/H. 264HighProfile, G. 722. 1C/G. 722/G. 711)、不同清晰度 (CIF/4CIF/720P/1080P) 参加同一组会议，会议中任何一个参会终端出现丢包仅影响该会场，不会影响整个会议效果</p> <p><b>视频指标:</b> 支持 1080P60 帧、1080P30 帧、720P60 帧、720P30 帧，并向下兼容 4CIF、CIF 图像格式</p>			
2	<p><b>HexMeet M16</b></p> <p>视频会议终端 2 套</p> <p>通讯协议: 符合 ITU 的 H. 323 以及 IETF 的 SIP 标准；</p> <p><b>1. 主机硬件结构:</b></p> <p>1. 1 采用分体式结构设计，摄像机与主机可分离安装；</p> <p>1. 2 终端采用为嵌入式操作系统，非 PC 结构不受电脑病毒感染。</p> <p><b>2. 视频接口:</b></p> <p>2. 1 具备 4 路高清摄像机输入接口，接口支持：HDMI 或 DVI 或 VGA；</p> <p>2. 2 可扩展支持 3 路高清摄像机接入，扩展方式仅限于原厂内置或模块化扩展；</p> <p>2. 3 高清双流输入接口具备 VGA 和 HDMI 两种接口类型，方便会议室布线；</p> <p>2. 4 具备 2 路高清视频输出接口，接口支持：HDMI 或 DVI 或 VGA；</p> <p><b>3. 音频接口:</b></p> <p>3. 1 具备 3 路音频输入，可接入包括全向数</p>	 38000.00	76000.00	无

	<p>字麦克风、线性电平及双流音频输入；</p> <p>3. 2 具备 2 路音频输出，支持线性电平输出 可连接调音台等音频设备；</p> <p><b>4. 摄像机：</b></p> <p>支持 1080P60fps，支持 12 倍光学变焦；</p> <p>可通过终端遥控器和 web 管理界面切换和控 制多路摄像机。</p> <p><b>5. 麦克风：</b></p> <p>5. 1 360 度全向数字式麦克风，拾音半径 不小于 10 米；</p> <p>5. 2 视频协议、图像格式：支持 H. 263、 H. 264、H. 264high profile 视频编解码协 议，支持 1080P50/60、720P50/60 帧、 720P25/30 帧，并向下兼容 4CIF、CIF 图 像格式。</p> <p>5. 3 音频协议：支持 G. 711、G. 722、 G. 722. 1、G. 722. 1 C 音频编码协议，支持 20KHZ 宽带音频；</p>		
	总价	388500. 00	

投标人名称（加盖单位公章）: 沈阳昂立信息技术有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人(签字或盖章):

日期: 2020 年 9 月 29 日

