

#### (4) 分项报价表

包号：第1包

报价单位：人民币（元）

序号	产品名称	品牌	型号规格	数量	原产地	制造商名称	单价	总价	备注
1	蒙台教具	上海睿胤	上海睿胤 MMT88 蒙台梭利实训室蒙台教具，含三项式教具、平方珠链教具、加减法板教具、数字与筹码教具、立方珠链及框架教具、圆形分数板教具、几何图形板教具、加法心算盒教具、减法心算盒教具。	1	丽水	上海睿胤实业有限公司	1,500	1,500	
2	鞋架	定制	定制 定制 感觉统合实训室木质走廊鞋架、人造板工艺，尺寸 $\geq 100 \times 30 \times 95$ cm，六层暖白色鞋架。	2	国产	国产	500	1,000	
3	方形滑车	国产	国产 国产 感觉统合实训室彩色趣味滑板车，尺寸 $\geq 50 \times 60$ cm，环保 PE 材质。	10	国产	国产	100	1,000	
4	电动泥条机	百陶会	百陶会 国产 尺寸约为高 480 $\times$ 宽 500 $\times$ 高 1380mm，电压：220 $\pm$ 10%，泥筒尺寸约为：直径 100mm $\times$ 长度 300mm， $\geq 8$ 块 PP 板；电动泥条电机采用单相异步电机与传动机构结合，承载重量 $\geq 5-1000$ KG，支持设备限位和过载保护。	1	景德镇	景德镇百陶会陶艺装备有限公司	5,300	5,300	
5	双轴泥板机	百陶会	百陶会 国产 手动双轴泥板机，外形尺寸约为 100 $\times$ 90 $\times$ 45cm，台面材料：喷塑防水涂料，滚轮材质：不锈钢材质。	1	景德镇	景德镇百陶会陶艺装备有限公司	3,000	3,000	
6	电动搅拌机	百陶会	百陶会 国产 额定功率 $\geq 375$ W，动力类型：无极调试。	1	景德镇	景德镇百陶会陶艺装备有限公司	3,100	3,100	

7	喷釉笔枪	百陶会	百陶会 国产 便携充电式陶艺气泵喷釉笔枪，最大压力 25PSI。	4	景德镇	景德镇百陶会陶艺装备有限公司	800	3,200	
8	拷贝台	国产	国产 A1 拷贝板 LED 拷贝台，A1 拷贝板，临摹台，60cm×90cm。	8	国产	国产	720	5,760	
9	临摹板	国产	国产 国产 手绘坊投影临摹板，导光板，外观尺寸≥47cm×65cm， 发光尺寸≥42cm×60cm，亮度可调节。	8	国产	国产	450	3,600	
10	喷枪	国产	国产 国产 马克笔喷枪，电动喷笔套装 0.5 口径。	8	国产	国产	240	1,920	
11	沙画画盘	国产	国产 国产 尺寸≥55cm×85cm，灯光柔和，无频闪，用于沙画制作 及沙画表演。	25	国产	国产	700	17,500	
12	凳子	定制	定制 定制 沙画坊木质可调节升降椅子，用于学生上课。	50	国产	国产	260	13,000	
13	沙画架	国产	国产 国产 可调节沙画架，黑色，钢管直径 2.5 厘米，可调节高度， 高度为 58 厘米-96 厘米。	25	国产	国产	120	3,000	
14	沙画材料及培训	国产	国产 国产 沙画配套各类材料，含剪刀、铲刀、粘丝胶、圆沙胶、 金丝、彩沙等材料。含沙画培训。	25	国产	国产	1,000	25,000	
15	柜子	定制	定制 定制 加厚单元格落地置物柜，材质：木质，原木色，尺寸 200cm (高)×80cm×35cm。上四层没有门，下一层有门，带锁。	2	国产	国产	1,400	2,800	
16	滚筒洗衣机	国产	国产 国产 体积≥10KG，洗烘一体滚筒洗衣机，长约 600mm，宽约 530mm，高约 850mm。	1	国产	国产	3,600	3,600	

17	无绳熨烫机	松下	松下 WL41 无绳熨烫，电子恒温，双方向底板，环形蒸汽槽，可拆卸水箱，喷射蒸汽，除皱排垢。	2	广州	松下电器（中国）有限公司	500	1,000	
18	挂烫机	飞利浦	飞利浦 GC487 ≥11个蒸汽口，均匀分布，蒸汽量≥35克/分钟，三档蒸汽，高度可调。	2	苏州	飞利浦（中国）投资有限公司	830	1,660	
19	蒸烤一体机	美的	美的 A8 蒸烤一体机，功率≥3200W,容量≥50L，双喷蒸汽，5D炙烤，搪瓷内腔。	1	佛山	美的集团有限公司	4,700	4,700	
20	墙体拆除	定制	定制 定制 拆除墙面长5.5米，高3.1米，24厚度墙，共计8面。含墙面设施拆除及恢复，黑板、摄像头、电箱等墙面全部设施的拆除及恢复到侧墙面。	1	国产	国产	59,000	59,000	
21	墙体隔断	定制	定制 定制 墙体隔断轻钢龙骨石膏板隔断包电线，0.3米×3.8米4套，0.5米×3.8米4套，轻钢龙骨架单面石膏板含大白；轻钢龙骨石膏板隔断墙，6.7米×3.3米1面，6.7米×3.3米1面，轻钢龙骨架双面石膏板含大白；墙体隔断轻钢龙骨石膏板隔断墙0.3米×3.8米+0.5米×3.8米，轻钢龙骨架单面石膏板含大白；墙体隔断轻钢龙骨石膏板隔断墙，6.7米×3.7米1面，6.7米×3.3米1面轻钢龙骨架双面石膏板含大白；墙体隔断轻钢龙骨石膏板隔断墙7.7米×3.7米1面，轻钢龙骨架双面石膏板含大白；墙体隔断轻钢龙骨石膏板隔断包电线，0.3米×3.8米3套，0.5米×3.8米3套，轻钢龙骨架单面石膏板含大白，墙体隔断轻钢龙骨石膏板隔断墙6.3米×3.7米1面，轻钢龙骨	1	国产	国产	38,000	38,000	

			架双面石膏板含大白。材质：轻钢龙骨架，双面石膏板，刮大白三遍，共计6面墙。含涉及到的假窗、强弱电位置改动。新增门高2米，宽1米面漆木门2套，高2.7米，宽1米封门，每个房间6个灯电线及开关安装共计7个房间，长9米。						
22	封门	定制	定制 定制 宽1米，高2.7米封门假门制作，共计7面，楼层分布1-3层。	1	国产	国产	7,500	7,500	
23	墙面刷色	定制	定制 定制 教室棚面尺寸：长8.8米，宽6.5米，梁尺寸：长8.8米，宽1.2米×2面；墙面尺寸：长8.8，高3.85米×2面；长6.5米，高3.85米×2面。共计14间教室墙面涂色，要求使用环保漆，颜色淡绿色。	1	国产	国产	100,000	100,000	
24	画架	国产	国产 国产 木质可升降画架，外形尺寸 $\geq 192 \times 44 \times 43.5 \text{cm}$ 。	50	国产	国产	340	17,000	
25	画桌	国产	国产 国产 可升降画桌，外形尺寸 $\geq 130 \times 45 \times 38 \text{cm}$ 。	50	国产	国产	500	25,000	
26	凳子	国产	国产 国产 三角画凳，外形尺寸：凳高45-65cm，面宽 $\geq 29 \text{cm}$ ，底宽 $\geq 32 \text{cm}$ 。	100	国产	国产	260	26,000	
27	置物架	定制	定制 定制 木质多功能置物架，外形尺寸 $\geq 77.5 \times 76.5 \times 42 \text{cm}$ 。	40	国产	国产	500	20,000	
28	画板	国产	国产 国产 四开画板，外形尺寸 $\geq 60 \times 45 \times 1.4 \text{cm}$ 。	100	国产	国产	50	5,000	
29	写生教具	国产	国产 国产 石膏静物模型，包含各种人物类型，美术写生教具。	2	国产	国产	5,000	10,000	

30	案板	国产	国产 国产 石膏静物案板，用于美术写生，尺寸 $\geq 60 \times 80 \times 70 \text{cm}$ 。	20	国产	国产	300	6,000	
31	陶罐	国产	国产 国产 素描写生陶罐，静物陶罐，需要提供不同款式。	60	国产	国产	80	4,800	
32	写生灯	国产	国产 国产 素描写生灯，灯头直径 $\geq 23 \text{cm}$ ，用于素描写生。	20	国产	国产	100	2,000	
33	石膏几何体	国产	国产 国产 石膏静物模型，包含各种几何模型，美术写生教具。	40	国产	国产	105	4,200	
34	灯光安装	定制	定制 定制 高亮度灯，每个房间含 $\geq 8$ 个高亮度灯，含线材、开关、安装等，共计2个房间。	1	国产	国产	6,000	6,000	
35	展示柜	定制	定制 定制 黑色架子搭配透明玻璃，外形尺寸 $\geq 180 \times 70 \times 34 \text{cm}$ 。	4	国产	国产	1,200	4,800	
36	展示架	定制	定制 定制 浅色展示架子，外形尺寸 $\geq 180 \times 140 \times 44 \text{cm}$ 。	4	国产	国产	1,600	6,400	
37	小熨斗	国产	国产 国产 娃娃服装笔式迷你小熨斗，细部整烫器，额定功率 $\geq 40 \text{W}$ ，2个档。	10	国产	国产	240	2,400	
38	更衣柜	定制	定制 定制 舞蹈化妆间木质更衣柜，44格，每格子带一个隔板，柜体长 $\geq 5.6$ 米，高 $\geq 2$ 米，宽 $\geq 0.55$ 米。	2	国产	国产	10,600	21,200	
39	钢琴	诺的斯卡	诺的斯卡 C123 1.白键面/黑键面采用丙烯树脂/酚醛树脂材料；弦轴板采用钢琴专用色木多层板；弦码采用钢琴专用色木；琴弦采用专业琴钢丝，低音弦长度 $\geq 1190 \text{mm}$ ； 2.木质件经过两年以上的自然风干；键盘盖有缓降装置；	27	浙江	德清嘉之爵乐器有限公司	12,800	345,600	

			3.键盘全音域 88 键，采用优质白松；白键总长 384-390mm； 4.多功能三瓣式踏板。					
40	五线谱电教板	金三惠	金三惠 ZN-Y4 1.尺寸≥1800mm×1000mm×60mm； 2.轻触式按键，音量调节和节拍速度为电子调节； 3.≥128 种 GM 音色；≥12 种调式；≥12 种节奏； 4.节拍速度≥40-208 拍/分；内存≥522 首练习曲；≥18 首中外欣赏名曲示范曲；≥18 分钟的录音； 5.支持双教鞭演示；USB/TF 接口，支持读取 mp3 格式文件。	1	北京	北京北京金三惠科技有限公司	6,900	6,900
41	三角钢琴	京珠	京珠 160A 1.尺寸≥1600×1505×991mm； 2.传统沙铸铁板工艺；白松制作不等厚加强型实木音板；防锈钢线；制音器优质羊毛毡制造；琴键乌木黑键材质，性能稳定； 3.中音自然流畅，高音明亮华丽，音乐表现层次清楚，具有立体感，流动感，音域宽广，力度洪亮，音质委婉悠扬。	1	北京	北京珠江钢琴制造有限公司	41,600	41,600
42	吊麦	海天	海天 HT-320D 合唱教室吊麦，拾音方式电容式，频率响应≥20Hz-20000Hz，心型指向，最大声压级≥128dB，信噪比≥75dB，拾音距离 2 米左右，连接线长度 10 米左右。	4	东莞	海天音响有限公司	3,900	15,600
43	合唱台	国产	国产 国产 4 阶安全铝合金折叠合唱台，带轮；材质：镀锌方管、绒面，高度-宽度-深度尺寸≥900×1220×1150mm。	10	国产	国产	3,250	32,500

44	电子节拍器	精工	精工 SQ50V 发音风格两种音效, S1、S2 单声道, 速度范围≥40-208bpm; 供电方式 9V 电池。	2	上海	精工电子商业(上海)有限公司	400	800	
45	音响移动机架	国产	国产 国产 E1 级 MDF 板材, 脚架机架式, 含避震脚, 尺寸≥56×60×120cm, 四层隔板, 上下可调节。	1	国产	国产	1,300	1,300	
46	功放	海天	海天 HT-P450 双声道立体声专业功率放大器; 支持双声道、单声道和 BTL 桥接三种输出方式; 支持 XLR 和 635mm 两种信号输入接口; 信噪比≥98dB, 频率响应≥20Hz-20kHz, 通道阻抗 4-16Ω; 通道串音 < -62dB。	2	东莞	海天音响有限公司	3,800	7,600	
47	音箱	海天	海天 HT-G102 全频音箱频率响应≥48Hz-18kHz; 灵敏度≥96±2dB; 最大声压级≥119±2dB; 额定功率≥250W。	6	东莞	海天音响有限公司	2,200	13,200	
48	调音台	海天	海天 HT-KF12/2 支持≥10 路 XLR 平衡单声道输入, 2 路立体声输入; 每通道 3 段均衡调节, 支持 24 种 DSP 数字效果器, 内置 USB 音频播放 MP3; 内置蓝牙接收模块。	1	东莞	海天音响有限公司	3,000	3,000	
49	无线麦克风	迪士普	迪士普 D5821 1. 波段范围≥632MHz-695MHz; 每通道具有音量调节功能; 动态范围≥88dB; 2. 频率响应≥120Hz-16KHz(±3dB); 信噪比≥73dB; 失真度≤1%。	2	广州	广州市迪士普音响科技有限公司	3,000	6,000	
50	移动音响	迪士普	迪士普 DSP1822 最大功率≥120W; 频率≥50Hz - 20kHz; 电池工作时长≥8 小时; 支持手机蓝牙、USB、TF 卡扩展; 支持 AUX	1	广州	广州市迪士普音响科技有限公司	1,000	1,000	

			接口。						
51	落地麦架	国产	国产 国产 杆长度≥700mm 金属铁管；手架调节约 100mm 弹簧； 高度调节约 800-1800mm。	4	国产	国产	300	1,200	
52	点歌机	山水	山水 KF4 屏幕尺寸≥19 寸；内存≥3T；电容触摸屏；麦克风数量 ≥2 支。	1	深圳	山水音响(深圳)有限公司	5,000	5,000	
53	窗帘	定制	定制 定制 合唱教室窗帘，酒红色天鹅绒材质，强遮光布料，实尺 8.2 米，带褶 16 米，高 2.7 米，包含滑道挂钩等安装配 件。	1	国产	国产	2,600	2,600	
54	古筝	华韵	华韵 S163 黑檀贴面古筝，兰考泡桐木面板，黑檀材质，松木框架， 尼龙钢丝琴弦，檀木琴码，贴面工艺，古筝长度标准 163cm,含支架和防尘罩。	4	兰考	兰考县华韵乐器有限公司	1,580	6,320	
55	椅子	华韵	华韵 樟子松 古典乐器椅子，适合古筝、琵琶、二胡演奏使用，凳面 材质木制。	9	兰考	兰考县华韵乐器有限公司	400	3,600	
56	二胡	联声 乐器	联声乐器 MTJ-091 红木二胡重约 0.7 公斤，琴身材质：红酸枝木料，蟒皮： 长度约 82cm。	4	天津	天津市联声乐器有限公司	1,000	4,000	
57	琵琶	祥声	祥声 祥声琵琶 琴头头饰精美，琴重约 3.5KG，尺寸：高约 100cm，宽 约 32cm，背板椿木，面板兰考泡桐，琴轴硬木轴，含支 架和防尘罩。	1	河北	饶阳县祥声民族乐器厂	1,500	1,500	



58	架子鼓	迈尔斯	迈尔斯 五鼓套装 赤杨木9层鼓腔，底鼓：压圈钢制，鼓皮：打击面：透明止音皮，前面：乌黑止音皮；落地哑鼓哑鼓；三法兰钢圈，打击面：透明皮，底面：透明皮，军鼓压圈三法兰钢圈，打击面：喷白皮，底面：共鸣皮。	1	沈阳	沈阳迈尔斯乐器有限公司	2,000	2,000	
59	鼓凳	国产	国产 国产 架子鼓专用凳子，丝杆马鞍式鼓凳黑色，含鼓棒及鼓棒桶。	1	国产	国产	300	300	
60	电吉他	琴音	琴音 J-24 木质琴体，玫瑰木木指板，花纹镶嵌琴颈，24个大号不锈钢品丝，颤音琴桥，双拾音器，支持1个音量旋钮、支持1个音色旋钮，支持5档拾音器切换，带开关系统，镀铬硬件。	2	山东 潍坊	潍坊琴音乐器贸易有限公司	1,500	3,000	
61	电贝斯	琴音	琴音 B-3 琴颈材质玫瑰木，木琴体，木指板，外观时尚，音质浑厚，中号品丝，单拾音器，镀铬硬件。	2	山东 潍坊	潍坊琴音乐器贸易有限公司	1,500	3,000	
62	麦克	国产	国产 国产 振荡方式：PLL相位锁定频率合成；谐波 < -63DBM；频带宽度 ≥ 50MHZ；动圈式心型指向性；功率输出 ≥ 10MW；电池供电。	2	国产	国产	1,300	2,600	
63	麦克支架	国产	国产 国产 落地麦克支架，杆长度 ≥ 70cm，金属铁管材质，高度调节 8cm-180cm，手机架调节：10cm 弹簧，话筒夹支持话筒直径 1.5cm-4.5cm。	2	国产	国产	300	600	
64	民谣吉他	国产	国产 国产 英格曼云杉合板面板；沙比利合板背侧板；那都木琴颈；	4	国产	国产	1,000	4,000	

			科技乌木指板，弦钮鱼尾 18 封闭式民谣吉他。						
65	置物柜	定制	定制 定制 根据乐器尺寸定制置物柜。	2	国产	国产	2,000	4,000	
66	置物柜	定制	定制 定制 音乐感知实训室置物柜，长 2 米，高 2 米，宽 0.5 米， 内置 5 层，玻璃拉门。	2	国产	国产	2,000	4,000	
67	置物柜	定制	定制 定制 非洲鼓金属置物柜，长 1.6 米，高 2 米，宽 0.4 米，内设 五层，可调节层高，黑色架子，浅胡桃色底板。	4	国产	国产	700	2,800	
68	小椅子	国产	国产 国产 彩色小椅子，用于非洲鼓教学。	40	国产	国产	60	2,400	
69	琴谱架	劳伦斯	劳伦斯 LMS-07 教师琴谱架，磨砂烤漆黑亚光琴谱架，谱台角度 $\geq 5-355$ ； 谱台尺寸 $\geq 51 \times 34 \text{cm}$ ；适用于 A4 曲谱书；1.8 米加高谱 架。	2	天津	天津劳伦斯乐器有限公司	300	600	
70	琴谱架	盈天卓	盈天卓 YZS-P-05 学生琴谱架，谱架尺寸 $\geq 48 \times 35 \text{cm}$ ，产品高度 80-170cm。	45	浙江	浙江义乌科乔乐器有限公司	100	4,500	
71	置物柜	定制	定制 定制 根据手风琴尺寸定制置物柜。	2	国产	国产	1,500	3,000	
72	椅子	国产	国产 国产 用于手风琴教学，椅子带靠背，无扶手。	30	国产	国产	200	6,000	
73	隔音系统	定制	定制 定制 对合唱教室、非洲鼓教室、手风琴教室、民乐教室做隔 音系统处理，墙面尺寸：房间尺寸：(房间长 13.14m+宽 6.8m) $\times$ 高 3.8m $\times$ 2；(长 13.14m+宽 6.8m) $\times$ 高 3.8m $\times$ 2；(长	1	国产	国产	210,000	210,000	

			17.34m+宽 6.8m)×高 3.8m×2;(长 8.76m+宽 6.8m)×高 3.8m×2; 含强弱电调整至指定位置, 含材料运输等全部施工服务。						
74	拉杆音响	康佳	康佳 K1009 内存≥1+8G, 尺寸≤360×285×730mm, 支持蓝牙、U 盘、TF 卡多种连接方式, 支持语音点歌, 触屏点歌功能。	5	深圳	康佳集团股份有限公司	1,300	6,500	
75	桌子	定制	定制 定制 钢木条形会议桌, 长 1.6 米, 宽 0.8 米, 高 0.75 米, 原木桌面, 钢制桌腿。	6	国产	国产	700	4,200	
76	箱鼓	麦尔	麦尔 麦尔箱鼓 尺寸: 高约 50cm, 宽约 30cm, 深约 30cm, 枫木面板, 箱体环保密度板, 军鼓响弦。	1	保定	保定市摩音乐器有限公司	2,000	2,000	
77	麦克风	国产	国产 国产 话筒音响一体麦, 头部最大直径 110mm, 高度≤201mm, 手柄长度≤46mm, 续航时间≥6 小时, 支持蓝牙功能, 支持无线播放功能。	3	国产	国产	500	1,500	
78	交互式智能平板	希沃	希沃 FF86EA 1.整机屏幕采用≥86 寸 UHD 超高清 LED 液晶屏, 显示比例 16:9, 分辨率 3840×2160; 2.支持纸质护眼模式, 可以在任意通道任意画面任意软件所有显示内容下实现画面纹理的实时调整, 支持纸质纹理包括牛皮纸、素描纸等; 3.整机内置摄像头, 拍摄照片像素数≥1300 万; 摄像头视场角≥135 度; 可用于远程巡课, 并且可以 AI 识别人像; 4.交互式智能平板内置非独立外扩展的 4 阵列麦克风,	1	广州	广州视睿电子科技有限公司	26,500	26,500	

		<p>可用于对教室环境音频进行采集，拾音距离<math>\geq 12\text{m}</math>；</p> <p>5.内存<math>\geq 2\text{GB}</math>，存储空间<math>\geq 8\text{GB}</math>；</p> <p>6.交互式智能平板内置 2.2 声道扬声器，顶置朝前发声，高音扬声器<math>\geq 2</math> 个，中低音扬声器<math>\geq 2</math> 个，额定总功率<math>\geq 60\text{W}</math>；</p> <p>7.交互式智能平板前置按键可实现开关机、调出中控菜单、音量+/-、护眼、录屏操作等功能；</p> <p>8.当交互式智能平板处于黑暗环境中并无人操作，一分钟后整机将可以自动进入熄屏模式。</p> <p>9.交互式智能平板在无 PC 状态下，嵌入式 Android 操作系统下可实现 windows 系统中常用的教学应用功能；</p> <p>10.采用模块化电脑方案，抽拉内置式，实现无单独接线的插拔；支持无工具快速拆卸电脑模块；内存<math>\geq 8\text{G DDR4}</math>内存；硬盘<math>\geq 256\text{GSSD}</math>固态硬盘；</p> <p>11.具有备课模式及授课模式，且操作界面根据备课和授课使用场景不同而区别设计，符合老师使用需求；</p> <p>12.支持老师个人账号注册登录使用，也可通过其他方式进行身份快速识别登录；</p> <p>13.支持课件云存储，无需使用 U 盘等存储设备，老师只需联网登录即可获取云课件；</p> <p>14.支持课件云同步，课件上的所有修改、操作均可实时同步至云端，无需单独保存上传，确保多终端调用同个课件均为最新版本；</p> <p>15.支持导入图片、音视频等多媒体文件供备课使用；</p> <p>16.提供互动式教学课件资源。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>素，下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间，课件支持教师在线评分；</p> <p>17.内置专用美术画板工具，提供铅笔、毛笔、油画笔等笔触，具备符合绘画调色教学需求的模拟调色盘；</p> <p>18.支持手机投屏，可通过该软件将手机屏幕画面实时投影到大屏上；</p> <p>19.大小屏同步显示时支持同步放大功能，可使用小屏远程同步放大大屏画面，突出重点和细节内容；</p> <p>20.含配套支架。</p>						
79	智慧黑板	鸿合	<p>鸿合 HB-H821C</p> <p>1.采用平面结构设计，采用三段式结构方式，整机长度<math>\geq 4200\text{mm}</math>；</p> <p>★2.液晶显示尺寸<math>\geq 86</math>英寸，分辨率<math>\geq 3840 \times 2160</math>；</p> <p>3.前置按键<math>\geq 2</math>个，可实现音量、电源等功能；</p> <p>4.内嵌路由器支持有线和无线的双模接入；</p> <p>5.设备具有内置蓝牙和WiFi功能；</p> <p>6.CPU主频<math>\geq 2.4\text{GHz}</math>，内存<math>\geq 8\text{G DDR4}</math>，硬盘<math>\geq 256\text{G SSD}</math>固态硬盘；</p> <p>7.支持结合PPT或WPS教学；</p> <p>8.支持思维导图，教师可以调用课件中的思维导图，利于在课堂上进行知识点的标注分析总结；</p> <p>9.支持课件云存储和下载；</p> <p>10.支持通过手机端与智能黑板进行互动，包括拍照上传、传屏、直播、远程打开课件等功能；</p> <p>11.包含视频展台设备。</p>	11	深圳	深圳市鸿合创新信息技术有限责任公司	39,800	437,800	
80	电视	海信	海信 75H55E	5	青岛	海信视像科技股份有限公司	5,600	28,000	

			≥75 寸液晶电视，HDMI 输入接口≥1 个，含支架。						
81	笔记本电脑	HP	HP HP 348 G7-6401500505A 1.主频≥1.6GHz 四核； 2.内存≥4G DDR4 2666MHz； 3.硬盘≥256G 固态硬盘； 4.显示屏≥14 英寸； 5.分辨率≥1920*1080； 6.显卡≥2G 独立显卡。	4	北京	中国惠普有限公司	6,000	24,000	
82	电脑	HP	HP 主机：HP Desktop Pro G6 Microtower PC-T902500005A 显示器：P22v G4 1.主频≥3.6GHz 四核； 2.内存≥8G DDR4 2666MHz； 3.硬盘≥256G 固态硬盘； 4.显示屏≥21.5 英寸； 5.分辨率≥1920*1080； 6.显卡集成显卡。	4	北京	中国惠普有限公司	5,000	20,000	
83	教育装备监测（管理）平台	奥科新德	奥科新德 奥科新德教育装备管理平台 V1.0 1.支持双显示教学和全面支持 Windows 系列操作系统，包括 Windows7/windows10（32 位、64 位）；可对学生端进行屏幕监看，同时学生端安装程序时，在教师端可显示微缩图；能进行教师演示、学生示范、教师作业下发、学生作业提交等功能； 2.需提供教育装备监测（管理）平台的软件著作权登记证书复印件加盖公章，证书在中国版权保护中心官网可查询。	4	昆明	昆明奥科新德科技有限公司	160	640	

84	打印一体机	HP	HP HP LaserJet Pro MFP M126a 黑白激光多功能一体机，支持打印，复印，扫描功能，A4幅面。	3	北京	中国惠普有限公司	3,000	9,000	
85	窗帘	定制	定制 定制 心理测评室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。心理接待室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。个体咨询室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。放松治疗室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。团体减压活动室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。沙盘游戏室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。艺术治疗活动室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。宣泄室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。智慧心理活动室窗帘，米色，宽实尺6.6米，带褶13米×宽2.9米，包含滑道挂钩等安装配件。画室窗帘，米色，实尺长12.6米带褶20米，高2.7米，共计3套，包含滑道挂钩等安装配件。共计11套。	1	国产	国产	18,900	18,900	
86	地胶	定制	定制 定制 A208: 9米×7.7米；A201: 8.6米×6.7米；A203: 8.6米×6.7米；A205: 8.6米×6.7米；A207: 8.6米×6.7米；A209: 8.8米×6.8米；A215: 4米×4米；A217: 4米×5米；走廊: 54.5米×2.4米；共561.38平；高强自流平、塑胶地	1	国产	国产	108,000	108,000	

			板，加厚 2.0。						
87	辅材	国产	国产 国产 包含施工中所使用的全部线材、辅材、线槽、插排、扎带、胶布等辅材。	1	国产	国产	2,930	2,930	
88	电动轮椅	郎威	郎威 A02 座高≥43cm，座宽≥44cm，最大载重 100kg，最大速度 6Km/h，续航里程≥20 公里，越障高度≥40mm，充气胎。	1	安徽	安徽省朗威医疗股份有限公司	5,600	5,600	
89	VB-MAPP 里程碑评估系统	恩启	恩启 VB-MAPP 1.内含 5 套 VB-MAPP 评估教具箱； 2.VB-MAPP 评估师课程线上理论及线上实操评估课程 3 人次； 3.内含考试证书。	1	北京	北京正在关怀科技有限公司	155,000	155,000	
90	PEP-3 自闭症儿童心理教育评核系统	协康会	协康会 PEP-3 1.含 PEP-3 自闭症儿童心理教育评核评估材料； 2.含 PEP-3 自闭症儿童心理教育评核验证研究报告； 3.含自闭症儿童训练管理评估系统 U 盘； 4.含结构化教学及 PEP-3 评估员授权培训（PEP-3），3 人次香港协康会授权操作培训。	1	香港	香港协康会	50,000	50,000	
91	语言智能学习机	国产	国产 国产 1.≥10 英寸显示屏，过滤蓝光，配置高于八核处理器，运行内存≥4G，支持人工智能语音测评； 2.口型对比发音矫治，≥100 种训练及学习功能； 3.支持双打振幅扬声器，智能调音。	2	国产	国产	28,000	56,000	
92	多元化互动系统	康健	康健 BR-DYY012 1.内含：触感控制显示端≥1 台、触感控制操作台≥4 套、大屏服务端≥1 套、多元化互动软件≥5 套；	1	北京	北京保人康健科技有限公司	398,000	398,000	



		<p>2. 触感控制显示端显示屏<math>\geq 65</math>英寸LED液晶显示屏；分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math>；对比度<math>\geq 5000:1</math>；亮度<math>\geq 500 \text{cd/m}^2</math>；</p> <p>3. 支持自动感应并自动调节屏幕亮度；支持手指或笔触摸，支持<math>\geq 10</math>点触控；</p> <p>4. 支持使用物理快捷键对PPT演示文档进行上下翻页控制；支持红外框防光干扰功能；支持防扭曲功能；</p> <p>5. 综合教育康复训练系统屏幕尺寸<math>\geq 12</math>英寸；分辨率<math>\geq 1490 \times 1024</math>；</p> <p>6. 触感控制操作台触控响应时间<math>\leq 6.5 \text{ms}</math>；分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math>、屏幕尺寸<math>\geq 1009 \times 597 \times 68 \text{mm}</math>；操作台尺寸<math>\geq 1350 \times 830 \times 500 \text{mm}</math>；内存<math>\geq 4 \text{G}</math>；</p> <p>7. 大屏服务端处理器主频<math>\geq 3.4 \text{GHz}</math>；内存<math>\geq 4 \text{G}</math>；硬盘<math>\geq 120 \text{G SSD}</math>；支持3.5立体声接口；</p> <p>8. 多元化互动软件用于特殊教育学校学生和学龄前儿童感官认知和思维创造力的培养；</p> <p>9. 支持跨屏互动交互方式，以卡通动画的形式展现界面，以虚拟绘画本模拟儿童的绘画场景；</p> <p>10. 绘制元素及大屏幕场景支持编辑轨道和交互事件逻辑；支持2.5D界面显示；支持3台操作终端同时操作，每个终端支持三人同时操作；</p> <p>11. 支持1-10个展示端的屏幕的连接；内含文件读取模块，支持高速数据加载和转换能力；</p> <p>12. 支持多种趣味玩法，包含涂鸦、拼图、查找等；分辨率<math>\geq 3840 \times 1080</math>；触摸操作端分辨率<math>\geq 1920 \times 1080</math>；</p> <p>13. 支持<math>\geq 18</math>个完整主题游戏场景，平均每个主题场景含<math>\geq 20</math>个可交互元素；</p>						
--	--	--	--	--	--	--	--	--

			<p>14.支持上色等互动之后的图片通过微信分享；投影端分辨率支持<math>\geq 3840 \times 1280</math>；</p> <p>15.含教室区域改造费用及1-2名教师应用行为分析认证培训。</p>					
93	儿童综合能力测评与训练系统	康健	<p>康健 BR-ECP01</p> <p>1.CPU 频率双核<math>\geq 2.8\text{GHz}</math>，内存<math>\geq 4\text{G}</math>，硬盘<math>\geq 1000\text{G}</math>；</p> <p>2.触感显示器尺寸<math>\geq 21</math>寸；</p> <p>3.具有有源声场 2.0 有源音箱，失真度<math>\leq 0.5</math>，信噪比<math>\geq 80\text{dBA}</math>，功率<math>\geq 4\text{W} \times 2</math>，双声道；</p> <p>4.具有彩色打印机，支持 A4 打印，内存<math>\geq 2\text{MB}</math>，高速 USB2.0 接口，含工作推车；</p> <p>5.具有身高体重测量仪，红外测量，语音播报，测量范围 0-2 米，支持座高测量，支持高精度传感器测重，可与计算机连接，精准度身高精准到 0.5CM，体重精准到 0.1KG；</p> <p>6.支持儿童智商测评功能：图片词汇测试、联合性瑞文测试；支持儿童注意力测评与训练功能；支持儿童孤独（自闭）症测评、支持儿童生长发育测评（体格、智能、气质）功能、支持儿童记忆训练功能、支持儿童多动症诊断标准与量表、支持抽动症诊断标准与量表、支持孤独症诊断标准与量表，不少于 3 种方法、支持心理测评功能、儿童行为测评功能、儿童气质测评功能、儿童学习能力测评、</p> <p>7.测评范围：儿童智商及注意力测评支持 3-16 岁；儿童体格发育测评支持 0-5 岁儿童身高体重，0-7 岁儿童坐高、头围、胸围测评；儿童综合智能发展测评支持 0-3</p>	1	北京	北京保人康健科技有限公司	238,000	238,000

		<p>岁半；丹佛发展筛选量表支持0-6岁；儿童气质状况的测评支持0-7岁，分为0-1岁、1-3岁、3-7岁三个年龄段；儿童的膳食营养和智能开发指导支持0-7岁；儿童瞬时记忆训练支持4-8岁，儿童短时记忆训练支持6-16岁；儿童发育行为诊断支持0-18岁；</p> <p>8.系统支持PPVT测试声报图片词汇性能；支持CRT测试语音自动提示性能；MOD测试支持语言提示性能；</p> <p>9.儿童注意力训练支持在显示屏走动的字幕上按照选定的符号进行手指触摸、或用鼠标点击划销；划销测试支持自动根据被测试者年龄的不同确定字幕走动的速度；</p> <p>10.MOD测定支持直接在屏幕上用手、笔或鼠标画人；</p> <p>11.体格发育采用双标准WHO生长发育标准，2005年全国儿童体质调研的生长发育标准；</p> <p>12.“耶鲁量表”支持分别评估运动性抽动和发声性抽动，且对每类抽动进行次数、频率、强度、复杂性、干扰5个方面的评价；支持对症状范围、严重性范围及总的严重程度分别做出评定；</p> <p>13.支持对测试结果进行自动分析，并给予指导方案；支持测试、分析、结果报告打印于一体；支持触屏功能；支持摄像功能；支持查询、添加、排序、备份等信息管理功能；</p> <p>14.包含教室区域改造和1-2名教师VB-MAPP评估认证培训。</p>							
94	自闭症强化听训显示系统	亮听	<p>亮听 LE-PHON</p> <p>1.传声系统内置多个声源发生端，支持全向声源诱发刺激声场；声增益提高<math>\geq 8-12\text{dB}</math>；</p>	1	北京	北京亮耳听力技术有限公司	288,000	288,000	

			<p>2.支持授课信号数字传输；支持改善自闭症听觉习惯；支持唤醒自闭症听神经通路功能；</p> <p>3.内置视听显示教学系统，主频<math>\geq 2 \times 2.5\text{GHz}</math>；核数<math>\geq 8</math>核+8G；显示速度<math>\geq 0.5\text{S}</math>；频响范围<math>\geq 20\text{Hz}-20\text{KHz}</math>；使用时长<math>\geq 5\text{H}</math>；失真<math>\leq 0.3\%</math>；</p> <p>4.支持多点联网运行；支持与电脑连接导出、存储；支持自动跳转和手动跳转选择；</p> <p>5.包含教室区域改造和1-2名教师口肌训练认证培训。</p>					
95	言语矫治训练系统	康健	<p>康健 BR-EYXL100</p> <p>1.当增益dB<math>\geq</math>五档时，包含20、25、30、35、40，每档误差<math>\leq \pm 1\text{dB}</math>；</p> <p>2.当增益dB<math>\geq</math>四档时，包含5、10、15、20，每档误差<math>\leq 4\%</math>；</p> <p>3.当无信号输入时，静止噪声<math>\leq 1\text{mV}</math>；信号频率误差<math>\leq \pm 4\%</math>；</p> <p>4.电压误差<math>\leq \pm 5\%</math>；</p> <p>5.支持言语发音矫治训练，包含构音训练、语音训练、发音教育、声音感知、清浊音感知、响度感知、起音感知、音调感知、共鸣训练、呼吸训练和发声训练；训练具有多种声控游戏，能对发声做出实时视觉反馈，吸引儿童训练兴趣，改善儿童发声费力和紧张的情况；</p> <p>6.系统支持<math>\geq 8</math>种有效的发音矫治教育指导介绍，介绍以图文动画相结合的交互方式呈现给治疗师；</p> <p>7.支持发音矫治教育，包括哈欠叹息法、伸舌法、咀嚼法、半吞咽法、鼻音边音刺激法、改变响度法、减少硬起音法和建立有效的共鸣、发音矫治训练包括构音训练、</p>	1	北京	北京保人康健科技有限公司	210,000	210,000

			语音训练、发音教育、声音感知、清浊音感知、响度感知、起音感知、音调感知、共鸣训练、呼吸训练及发声训练等； 8.适用范围：适用于自闭患者患有构音障碍、发声障碍、唇腭裂、语言发育迟缓、精神发育迟滞、脑瘫等特殊人群； 9.包含教室区域改造和1-2名教师言语训练矫治认证培训。						
96	柜子	定制	定制 定制 心理实验室、心理测评室的展示木质柜，加厚单元格落地置物柜，材质：木质，白色，高2米，宽40厘米，长1.2米，有背板，上面玻璃门，带锁。	4	国产	国产	1,800	7,200	
97	认知能力训练系统	康健	康健 BR-10RZHI 含管理端及用户端，团体版认知能力训练系统；针对人的大脑的认知能力进行科学测评分析及系统化训练的系统，要求实现对信息加工、注意、记忆、空间认知、情绪能力、问题解决等多种认知能力的测评分析和训练功能；要求支持以下方法：选择反应时，注意网络，视觉搜索，注意广度，注意瞬脱，心理旋转，记忆再认，威斯康辛卡片分类等功能。	1	北京	北京保人康健科技有限公司	72,000	72,000	
98	心理测评系统	灵心	灵心 LX-CPY 1.支持互联网访问，开展心理工作和学生测评治疗； 2.支持用户管理、心理测评、报告分析、危机预警、预约咨询、档案管理、心理网站等功能，协助完成心理健康测查分析与管理工作； 3.≥85个心理测评量表。包括 SCL-90 项自觉症状评定	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	28,000	28,000	

			<p>量表、卡式十六种人格因素测验、大学生人格问卷(UPI)、个人评价调查量表(PEI)、考前身心健康测试、学生人际关系和谐性测试、创造能力测试等；</p> <p>4.支持扫描二维码测评功能：系统支持给每一个量表生成一个二维码，学生通过手机或者平板扫描二维码实现随时随地测评；</p> <p>5.支持系统自动统计分析，生成图文并茂的心理测评报告；</p> <p>6.测评完成之后，支持单独或批量导出学生的个人测评报告，以供学校保留存档；同时可自定义设置条件如参与量表、导出项目、参与人员导出测评的原始数据，以供学校自主分析数据；</p> <p>7.支持危机预警；支持预约咨询；支持档案管理；支持绘画治疗、保存记录等功能。</p>					
99	个人核心天赋与职业生涯规划分析系统	ISU	<p>ISU V3.0</p> <p>1.含生物特征数据采集仪、含安卓版数据传输线；</p> <p>2.支持多种操作系统，如微软 7/8/10/11,32/64 位操作系统，苹果桌面作业系统 10.5 以上，安卓系统 3.1 以上等擦操作系统；</p> <p>3.影像解析度<math>\geq 320 \times 480</math>；像素<math>\geq 500</math>点/英寸；</p> <p>4.支持活体识别；</p> <p>5.支持随插随用电脑端接口；</p> <p>6.含 WIN10-PC 端采集系统，信息采集基础培训 2 天/12 小时，2 个培训名额（培训地点及开课时间统一通知，不含交通食宿费用）；</p> <p>7.含手机端生物识别信息采集系统；网络后台数据分析</p>		大连	酷科科技（大连）有限公司	166,000	166,000

			与管理服务； 8.支持多种电子版个人分析报告输出，包括：个人人格特质与心智模型分析、个人十向度天赋组合分析与职业发展适配性建议、个人情绪抗压及后天心理危机状态评估分析、个人核心职业综合素质评分与分析、个人注意力缺失因子特性分析等。						
100	职业生涯规划系统	阳光心健	阳光心健 YG-ZYGH 1.系统采用 B/S 架构；.NET 语言；支持浏览器+应用服务器+数据库的多架构运行模式； 2.支持按照用户名、注册时间、ID 号、人员组别等搜索查看用户信息，并可以进行批量删除、批量初始化密码、新增用户的功能； 3.支持下载 Excel 导入模版，一次性批量导入全部用户资料，支持权限管理； 4.职业规划系统包含职业发展规划、活动影集、在线测试、在心咨询等功能；职业发展规划功能分为职业兴趣范围、职业性人格类型、职业情商等功能，支持选择相应的心理学量表进行测试；测试量表包含：职业倾向系列问卷、霍兰德职业兴趣测量表、职业价值观测试（WVI）；职业性人格类型：包括埃森克人格问卷成人式（EPQA）等； 5.系统提供职业规划指导平台，指导老师可入驻提供职业规划咨询服务；系统支持为每一个使用者生成咨询档案，内容包括个人基本情况、测试历史记录、咨询历史记录等； 6.支持在线测试；支持查阅心理新闻资讯等功能；	1	合肥	安徽阳光心健科技发展有限公司	13,500	13,500	

			7.软件支持用户管理、用户审核、用户导入、角色管理、部门管理等功能； 8.系统支持数据备份管理、用户权限管理、站内邮箱、回收站和用户操作记录等功能；支持 MD5 加密技术，超级管理员权限管理，数据库独立保存，角色权限限制访问等多种安全手段。						
101	沙发	定制	定制 定制 心理接待室三人位时尚沙发，时尚简约，美观大方，含时尚小茶几。	1	国产	国产	1,560	1,560	
102	饮水机	国产	国产 国产 家用净水器，加热一体机，台式净饮机，小型过滤即热式饮水机。	1	国产	国产	1,300	1,300	
103	档案柜	定制	定制 定制 心理接待室的白色档案柜，用于存放文件档案。宽1.2米；高2米；厚0.4米，下面木门；上面隔层玻璃门。	2	国产	国产	1,400	2,800	
104	等候桌	定制	定制 定制 心理接待室洽谈等候桌，4个布艺椅子，配套圆桌1张，要求时尚简约、美观大方、实用耐用。	1	国产	国产	1,900	1,900	
105	书架	定制	定制 定制 心理接待室白色书架，用于存放心理书籍等书籍材料。宽1.2米；高2米；厚0.4米，有背板，下面木门；上面要有玻璃门，正常的门，要有锁	2	国产	国产	1,400	2,800	
106	智能心理咨询自助系统	灵心	灵心 LX-ZNZ 1.≥32英寸电容屏，内置系统采用B/S架构网络版包含触摸端、电脑pc端； 2.≥i5 CPU、1.8G处理器、内存DDR3 4G、128G固态硬盘	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	26,500	26,500	



			<p>盘；</p> <p>3.系统支持心理品质提升训练；支持心理动态；支持心理咨询预约；支持心理科普；</p> <p>4.支持多种类型心理音乐方案，包括放松类、激昂类、冥想类、脑波共振类、抒发类、心灵音乐馆、振奋类、中医五行类、自我催眠类等；</p> <p>5.支持心理视频，心理催眠和训练；支持心理游戏；</p> <p>6.支持教师后台管理，管理预约信息，支持完成心理咨询记录表，系统内置咨询时间记录，可以提醒咨询时长。</p>						
107	团体关系测量系统	灵心	<p>灵心 LX-TTGX</p> <p>3.≥9.7 英寸显示屏，运存≥3GB，内存≥32GB，CPU 核数≥10；</p> <p>4.系统支持对团体中的人际关系状态评估和分析并对个体人际关系进行诊断，让心理老师能够综合全面的分析团体关系，为提升团体凝聚力提供依据和理论基础；</p> <p>3.系统支持以三维理论为基础，即包容需要、支配需要和情感需要，支持以这三种基本的人际需要产生的人际交往中的行为为依据，对团体关系做出系统分析。</p>	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	17,000	17,000	
108	词语联想分析系统	灵心	<p>灵心 LX-RGLX1.0</p> <p>1.支持用户信息管理，支持 excel 表格批量导入学员姓名、年龄、性别，同时支持学生自主进行注册、登录；</p> <p>2.系统内置词语可对每个系统提示的词语做成瞬时联想并产生心理反应，同时表达内心联想到的内容，系统会做出标记，记录被测者词语联想的反应时间和反应词或内容，点击时间记录工具，系统会生成该词语的反应做出智能分析；</p>	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	13,000	13,000	

			<p>3.支持专业化的报告,根据测试信息,分析按联想回答的形式和质量进行,高质量回答包括因果关系、概括象征、接近、类比、对比等诸联想形式;一般回答包括具体、形容、用途、同义联想等;低质量回答包括解释、态度、特殊、模仿等;同时生成含有生理指标的分析报告;</p> <p>4.支持个性化添加测试词语,可根据本单位情况设计出本单位的个性化测试词语;</p> <p>5.屏幕尺寸<math>\geq 9.7</math>英寸,支持无线蓝牙生理指标采集仪。</p>					
109	沙盘套装	灵心	<p>灵心 国产</p> <p>1.沙具<math>\geq 600</math>件;</p> <p>2.含标准沙盘1个,尺寸<math>\geq 57\text{cm} \times 72\text{cm} \times 7\text{cm}</math>;与标准沙盘配套的标准沙盘支架1个;</p> <p>3.含沙具陈列架1套,5层9阶,尺寸<math>\geq 160\text{cm} \times 100\text{cm} \times 30\text{cm}</math>;</p> <p>4.含原色海沙<math>\geq 24</math>公斤;沙盘游戏指导书籍1本;</p> <p>5.含心理沙盘档案管理系统1套:系统功能包含:沙盘介绍、来访者信息管理、沙盘档案管理、查询、沙具意象词典、沙盘记录表等功能;</p> <p>6.含心理沙盘游戏视频剪辑1套、沙具选取框1个、沙刷1个、沙扒1个。</p>	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	7,050	7,050
110	体感音乐催眠床	灵心	<p>灵心 LX-SFCM7.0</p> <p>1.床垫尺寸(长宽厚)<math>\geq 1900 \times 900 \times 60\text{mm}</math>;双电机睡姿调节系统:可以调节坐姿,配有沙发电机遥控,可升降180度-90度;</p> <p>2.内置高品质音箱,支持安卓、苹果系统平板无线音乐</p>	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	48,000	48,000

			<p>传输；多个部位体感震动按摩；</p> <p>3.含指夹蓝牙无线血氧脉搏双通道生理指标采集仪，可单独显示血氧脉搏数据；</p> <p>4.含身心反馈音乐放松系统；含多种音乐训练，如触发催眠情景音乐训练项目、高山流水情境音乐训练、海洋波浪情境音乐训练、共情音乐训练项目、冥想自我赋能训练项目、鸟鸣情景冥想训练项目、潜意识对话、压力纾解、学习效率提升训练项目、音乐放松冥想训练项目、引导睡眠时间训练项目等，训练时长范围<math>\geq 20-180</math>分钟；</p> <p>5.系统支持根据体验者生理指标，对数据分析，自动生成音乐处方，自动识别音乐类别，并播放；</p> <p>6.支持心理评估包含自评抑郁量表(SDS)、焦虑自评量表、Beck抑郁量表、贝克焦虑量表(BAI)、躁狂量表(BRMS)、心理年龄测试、社会焦虑症自测、交往焦虑感量表等；</p> <p>7.支持腹式呼吸训练功能，支持放松训练功能；支持打印报告、统计数据、添加音乐、播放背景图片等功能。</p>						
111	沙发	定制	定制 定制 个体咨询室沙发，1个2两人位，1个1人位，1个小茶几，时尚百搭。	1	国产	国产	3,500	3,500	
112	吸尘器	志高	志高 70L 干湿两用吸尘器，一机多能，干用灰尘垃圾，湿用液体垃圾，容量 $\geq 70L$ ，功率 $\geq 4800W$ ，电线总长 $\geq 7$ 米。	1	佛山	广东志高空调有限公司	2,000	2,000	
113	走廊鞋架	定制	定制 定制 艺术治疗活动室木质走廊鞋架、人造板工艺，尺寸 $\geq 100$	2	国产	国产	500	1,000	

			×30×95cm，六层暖白色鞋架，用于摆放学生鞋子。						
114	柜子	定制	定制 定制 展示木质柜，加厚单元格落地置物柜，材质：木质，白色，高2米，宽40厘米，长1.2米，带背板。	2	国产	国产	1,400	2,800	
115	陈列架	灵心	灵心 国产 木质沙具陈列架尺寸≥160cm×100cm×30cm；5层9阶。	2	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	2,000	4,000	
116	沙发	定制	定制 定制 沙盘游戏室三人位沙发，时尚简约，美观大方。	1	国产	国产	1,500	1,500	
117	沙具	灵心	灵心 国产 1.沙具套装≥600件； 2.沙具类别：人物类、动物类、植物类、建筑类、家居类、交通类、水果食物类、石头贝壳及自然物质类、其他类等。	2	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	2,100	4,200	
118	韦氏成人智力量表	国产	国产 国产 中国修订韦氏成人智力量表，智商测评工具箱，含测验软件系统，支持打印报告，最全配置城市和农村算分系统含工具箱。	2	国产	国产	3,000	6,000	
119	催眠设备	国产	国产 国产 心理咨询辅导室放松催眠设备，可变速旋转催眠仪1个，高度≥45cm，宽≥5.5cm，旋转仪底高≥30cm；笑脸式摇摆催眠仪，笑脸直径≥15cm，摆锤长≥30cm。	2	国产	国产	1,700	3,400	
120	心理格板	国产	国产 国产 家庭格盘系统，适用人群广泛，男女通用，木制玩具；含实木格板一块、正方形，边长≥35cm，由两个有凹槽的木板拼接，代表分界；木偶人35个，大小不一，姓朱行各异，除原色外另有十种颜色，具有不同寓意。精装	4	国产	国产	780	3,120	

			竹盒款含教程，手提帆布款含教程。						
121	柜子	定制	定制 定制 放松治疗实训室展示木质柜，加厚单元格落地置物柜， 材质：木质，白色，高2米，宽40厘米，长1.2米 有 背板。	2	国产	国产	1,400	2,800	
122	宣泄拳击靶	国产	国产 国产 静音击打，直径≥45cm，厚度≥10cm，不占空间，便于 安装，减震性能好，笑脸图案，彩虹图案。	6	国产	国产	100	600	
123	MBCT 反馈正 念精灵	灵心	灵心 LX-H2101 1.尺寸长≥140cm×宽≥80cm×高≤32cm； 2.支持音乐随动体感功能，采用低频振动器震动特效； 3.正念认知疗法训练项目包含多个处方级专业 MBCT 训 练方案； 4.正念减压疗法项目包含≥5个正念呼吸法等专业 MBSR 指导训练方案； 5.内置≥4种呼吸方法以及配套正念冥想专业训练；内置 6.脉轮愈合冥想、OM冥想训练、θ脑波放松训练、德曼 布洛特分形变焦、正念练习、呼吸训练（基础）等多种 专业级训练项目； 7.内含眼动脱敏训练视频；支持查看和删除历史报告； 报告导出功能，数据转移与备份。	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	28,000	28,000	
124	心理放松反 馈系统	灵心	灵心 LX-FSZR4.0 1.直立尺寸≥1120mm×630mm×1040mm，倒背状态尺寸 ≥1420mm×630mm×725mm； 2.支持前后摇摆摇摇椅模式、躺休息模式；按摩机械手 臂，上大下小，仿真人手轻柔慢推；	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	26,800	26,800	

		<p>3.支持加长导轨，按摩颈部、背部、腰部、臀部、大腿部5大重要区域；</p> <p>4.≥4种按摩方式，≥4套经典按摩程序；</p> <p>5.支持一键定点按摩功能；嵌入式面板操控；配有智能无线腕表式生理指标采集仪；</p> <p>6.操作平板尺寸≥9.7英寸，运存≥3GB，内存≥64GB；</p> <p>7.支持音乐放松训练项目，含身心反馈音乐放松系统；含多种音乐训练，如触发催眠情景音乐训练项目、高山流水情境音乐训练、海洋波浪情境音乐训练、共情音乐训练项目、冥想自我赋能训练项目、鸟鸣情景冥想训练项目、潜意识对话、压力纾解、学习效率提升训练项目、音乐放松冥想训练项目、引导睡眠时间训练项目等，训练时长范围≥20-180分钟；</p> <p>8.支持引导睡眠时间：训练过程可以实时监控脉搏、血氧、血压、疲劳度，支持BBT四元素训练；支持颂钵自然疗法、支持中医五行音乐训练项目、EMDR认知提升训练、EMDR训练等；</p> <p>9.支持多种呼吸训练模式，可自主添加背景音乐，采集生理数据；系统支持报告导出，导入功能。</p>						
125	智能触控呐喊仪	<p>灵心 LX-ZNC</p> <p>1.机柜尺寸≥宽67cm×厚40cm×高174cm；显示器≥42英寸显示器；分辨率≥1920*1080；</p> <p>2.支持通过正向性强化训练提升自信心，训练方式包括自我肯定、正面暗示、肯定成就、找到优势等；</p> <p>3.支持用游戏的方式达到训练的目的，呐喊小游戏包含呐喊电灯、呐喊吹气球、呐喊风车等；</p>	1	长沙	长沙市灵心康复器材有限公司	48,500	48,500	

			4.呐喊放松训练包含挫折成败、感情安慰、工作生活压力、励志、常规、时间生命、心情、自我评价、自信等； 5.支持手机端扫描二维码，在手机端进行呐喊放松；支持心理视频播放、支持心理音乐播放。						
126	柜子	定制	定制 定制 展示木质柜，加厚单元格落地置物柜，材质：木质，白色，高2米，宽40厘米，长1.2米，带背板。	2	国产	国产	1,400	2,800	
127	音箱	得胜	得胜 EKS-100 1.额定功率 $\geq 60W$ ；额定阻抗 $6\Omega$ ；频率响应 $\geq 70Hz-19KHz(\pm 3dB)$ ；灵敏度 $\geq 89dB$ ； 2.最大声压级 $100dB$ ，吊装安装。	4	惠州	广东得胜电子有限公司	1,300	5,200	
128	功放	得胜	得胜 EKA-D3A 1.主声道额定功率 $\geq 30W \times 2$ ；副声道 $\geq 15W \times 3$ ； 2.总谐波失真 $\leq 1.5\%$ ；频率响应 $\geq 20Hz-20KHz, \pm 20dB$ ； 3.信噪比 $\geq 78dB$ ；输入灵敏度 $\geq 350mV$ ；麦克风输入灵敏度 $\geq 18mV$ 。	1	惠州	广东得胜电子有限公司	2,400	2,400	
129	无线麦克风	得胜	得胜 G5 1.频率范围 $\geq 645-693MHz$ ；频率稳定度 $\pm 10ppm$ ；频率响应 $40Hz-18KHz$ ；失真度 $\leq 0.5\%$ ；信噪比 $\geq 110dB$ ； 2.调频方式FM；一托二无线麦克风。	1	惠州	广东得胜电子有限公司	2,100	2,100	
130	调音台	得胜	得胜 AM10 1. $\geq 10$ 路输入，4个单声道话筒，3个立体声； 2.主声道L/R, SUB编组, PFL独奏等母线信号分配按钮； 3.支持AUX辅助发送, FX发送功能, 支持REC莲花输入和录音输出； 4.支持监听独立输出, 耳机监听输出。	1	惠州	广东得胜电子有限公司	3,200	3,200	

131	电源时序器	得胜	得胜 EPO-802N 控制路数 $\geq 8$ 路；通用三芯插座。	1	惠州	广东得胜电子有限公司	1,600	1,600	
132	反馈抑制器	得胜	得胜 FE-224N 动态范围 $\geq 106$ dB，总谐波失真 $\geq 0.01\%$ ，信噪比 $\geq 106$ dB，频率响应 $\geq 20$ Hz-20KHz。	1	惠州	广东得胜电子有限公司	2,600	2,600	
133	机柜	国产	国产 国产 标准机柜 1200 $\times$ 600 $\times$ 600mm。	1	国产	国产	1,600	1,600	
134	屏风	国产	国产 国产 心理咨询室 1 个、养老实训室 2 个，可折叠屏风，治愈系风格，做隔断使用，摆放美观，摆放自由度高。5 扇防透，宽 2 米，高 1.8 米。	3	国产	国产	600	1,800	
135	热水器	国产	国产 国产 $\geq 80$ L 热水器。	1	国产	国产	5,200	5,200	
136	花洒	国产	国产 国产 壁挂式花洒套装。	2	国产	国产	1,300	2,600	
137	线路改造	定制	定制 定制 卫生间水管线路改造，要求最终符合使用淋浴的需求。	1	国产	国产	2,000	2,000	
138	行走辅助器	新松	新松 行走辅助机器人 产品尺寸 $\geq$ 长 74 $\times$ 宽 55 $\times$ 高 70-85cm，最大速度 1.4m/秒，上坡助力 80N，平地 10N，下坡助力 80N，制动助力 120N；爬坡能力 $< 15$ 度，下坡坡度大于 5 度，防水等级 $\geq$ IPX3，含载物袋，载物袋最大载荷 $\geq 5$ 千克。支持折叠收纳，支持防侧滑功能、支持防跌倒辅助功能、支持电机助力功能。	1	沈阳	沈阳新松医疗科技股份有限公司	7,800	7,800	
139	制氧机	新松	新松 OTS-5 医用标准制氧机，每分钟出氧量 1-5L，适用于双人吸氧，	1	沈阳	沈阳新松医疗科技股份有限公司	7,400	7,400	



			低噪音设计，氧浓度 24 小时保持在 90%以上，符合医用氧浓度标准 90%-96%，循环散热系统，支持 8000 小时持续运行，支持低氧浓度报警、高氧浓度报警、意外断电报警、压缩机高温报警、压缩机过载报警等功能。						
140	下肢助行器	新松	新松 穿戴式下肢助行器 穿戴式下肢助行器，轻松穿戴，无动力源，人体工学设计，钟摆原理，五档可调节，仿生设计，身高可调，关节长度可调，腰部可调，高强度符合材料，膝盖转动组件。	1	沈阳	沈阳新松医疗科技股份有限公司		19,700	19,700
141	电动站立助行器	新松	新松 国产 电动站立助行器，含电动操纵系统，内置安全算法，自主站立，轻松转移，智能安全，复健锻炼，纸质智能面板操纵，人性化高度调节，台面角度可调节，尺寸≥1055×770×1420mm，运行坡度<10度，最大承重≥100千克，运行时间≥6小时。	1	沈阳	沈阳新松医疗科技股份有限公司		49,000	49,000
142	三七门	定制	定制 定制 教室门改三七开门，含施工及 1.4 米×2.7 米三七开防盗门。	2	国产	国产		7,000	14,000
143	瑜伽垫	国产	国产 国产 防滑健身瑜伽垫，厚度≥7mm，TPE 材质，尺寸≥61cm×183cm，双面色，紫色、深灰。	16	国产	国产		105	1,680
144	减震毯	国产	国产 国产 水晶绒减震毯，圆形，厚度≥6mm，直径≥120cm，蓝白色。	4	国产	国产		100	400
145	整理框	国产	国产 国产 白色瑜伽垫整理框，米白色，尺寸≥58×53×35cm，带滚	2	国产	国产		110	220

			轮，移动方便。						
146	棉麻坐垫	国产	国产 国产 棉麻蒲团坐垫，抗褶皱，经久耐用，尺寸≥47×14cm，珍珠棉填充。	16	国产	国产	50	800	
147	懒人沙发	国产	国产 国产 人体工学设计，经典造型，饱满填充，舒适加倍，外套分离可拆洗，尺寸≥90×110cm，绅士灰色。	2	国产	国产	680	1,360	
148	无腿椅子	国产	国产 国产 北欧风大号六格腰枕，棉麻布材质，五档调节，多种模式，可独立拆洗，尺寸≥55×55×52cm。	12	国产	国产	90	1,080	
总价			3,993,000						

注：1.此表中，总价应和开标一览表的投标总价相一致。

投标人名称（加盖单位公章）：辽宁奥创网络工程有限公司

法定代表人（或非法人组织负责人）或其授权委托人（签字或盖章）：王明琪

日期：2022年11月18日

